

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

The effectiveness of compassion-based group therapy on psychological well-being and marital adjustment of women affected by domestic violence

Parvin Babsoor

Master's degree, Department of Psychology, Payam Noor University, Mahabad, Iran.

Qumarth Karimi *

Assistant Professor, Department of Psychology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran. q.karimi@iau-mahabad.ac.ir

پروین باب سور

کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مهاباد، ایران.

کیومرث کریمی (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

Abstract

The present study was conducted to determine the effectiveness of group therapy based on compassion on the psychological well-being and marital adjustment of women affected by domestic violence. The research method was semi-experimental, with a pre-test/post-test design, a control group, and a one-month follow-up period. The statistical population included all the women affected by domestic violence in Mahabad city who had referred to the Giro Counseling and Psychological Services Center in 2023 for counseling services. From this population, 30 people were selected using purposive sampling and randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group underwent 10 sessions of 75 minutes under the compassion-based therapy program. The measurement tools were the psychological well-being questionnaire (RSPWB, Rif, 1995) and marital adjustment (DAS, Spanier, 1976). Data analysis was done using the repeated measurement variance analysis method. The findings showed that there was a significant difference at the 0.001 level between the pre-test and the post-test of psychological well-being and marital adjustment in the experimental and control groups, and there was no significant difference at the 0.001 level between the post-test and follow-up averages in the experimental group. The results were maintained in the follow-up period. Based on the results of the research, it can be said that group therapy based on compassion is a suitable intervention method to improve the psychological well-being and marital adjustment of women affected by domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Marital Adjustment, Psychological Well-Being, Compassion-Based Therapy.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مهاباد بود که جهت انجام خدمات مشاوره به مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی زیرو در سال ۱۴۰۳ مراجعه کرده بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ۳۰ نفر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۷۵ دقیقه‌ای تحت برنامه درمان مبتنی بر شفقت قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (RSPWB، ریف، ۱۹۹۵) و سازگاری زناشویی (DAS، اسپانیر، ۱۹۷۶) بود. تحلیل داده‌های با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح ۰/۰۰۱ وجود داشت و همچنین بین میانگین پس‌آزمون و پیگیری در گروه آزمایش تفاوت معناداری در سطح ۰/۰۰۱ وجود نداشت و نتایج در دوره پیگیری حفظ شد. براساس نتایج پژوهش می‌توان گفت درمان گروهی مبتنی بر خودشفقت‌ورزی روش مداخله‌ای مناسبی جهت ارتقای بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی است.

واژه‌های کلیدی: خشونت خانگی، سازگاری زناشویی، بهزیستی روان‌شناختی، درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی.

مقدمه

امروزه خانواده به عنوان عنصر اساسی جامعه شناخته می‌شود که افراد در آن احساس امنیت و محافظت می‌کنند (لانچیمبا^۱ و همکاران، ۲۰۲۳). به طوری که نیاز به صمیمیت و عشق، زن و مرد را به سمت هم کشانده و پیوند زناشویی را بین آن‌ها شکل می‌دهد (لو^۲ و همکاران، ۲۰۲۲). صمیمیت زمینه بنیادی فرد را جهت رضایت و نارضایتی از زندگی نشان می‌دهد؛ مقدار صمیمیت پایین در خانواده روابط زناشویی زوجین را تهدید خواهد کرد (لی^۳ و همکاران، ۲۰۲۱). بنابراین، یکی از عواملی که زندگی زناشویی را تهدید می‌کند، خشونت خانگی^۴ است (قربانزاده و همکاران، ۱۴۰۲). خشونت خانگی شامل هر شکلی از رفتار خشونت‌آمیز از جمله اعمال تهدید، اجبار و سلب آزادی علیه اعضای خانواده است که منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی افراد می‌شود و به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی شناخته شده که در خانواده رخ می‌دهد و بر والدین و فرزندان تأثیر می‌گذارد (لانچیمبا^۵ و همکاران، ۲۰۲۳). مطالعات نشان می‌دهد که زنان آسیب دیده از خشونت خانگی معمولاً بهزیستی روان‌شناختی^۶ پایین‌تری دارند (بهلول^۷ و همکاران، ۲۰۲۴؛ جان^۸ و همکاران، ۲۰۲۳؛ ولس و کوستلنی^۹، ۲۰۲۲).

بهزیستی روان‌شناختی به عنوان نبود اختلال و ناراحتی در فرد در نظر گرفته می‌شود و جنبه‌های مختلف عاطفی روزانه را در بر می‌گیرد (کاتانا^{۱۰} و همکاران، ۲۰۲۲). پایز گالگو^{۱۱} و همکاران (۲۰۲۲) بهزیستی روان‌شناختی را تلفیقی از احساس خوب و عملکرد مؤثر می‌دانند که بر اساس تعریف ریف^{۱۲} شش بعد پذیرش خود^{۱۳}، روابط مثبت با دیگران^{۱۴}، تسلط بر محیط^{۱۵}، خودگردانی^{۱۶}، هدفمندی در زندگی^{۱۷} و رشد شخصی^{۱۸} را در بر می‌گیرد. در واقع افرادی که از میزان بهزیستی روان‌شناختی پایینی برخوردار هستند، معمولاً رویدادهای زندگی را نامطلوب و هیجانات ناسازگار مثل؛ غم، اضطراب، خشم و افسردگی را به میزان بالاتری تجربه می‌کنند، در مقابل افراد دارای بهزیستی روان‌شناختی بالا، اغلب از رویدادهای زندگی خود ارزیابی مثبتی دارند و بیشتر هیجانات مثبت مثل؛ شادی و نشاط را ادراک خواهند کرد (هینتز لمن و داینر^{۱۹}، ۲۰۱۹). علی‌زاده و همکاران (۱۴۰۳) در مطالعه‌ای با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در زنان دارای همسران سوءمصرف‌کننده مواد به این نتیجه رسیدند که آموزش درمان مبتنی بر شفقت می‌تواند ابزاری سودمند در بهبود بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در زنان دارای همسران دچار سوءمصرف مواد باشد. پرن‌دین (۱۴۰۳) در پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت به خود بر پریشانی روان‌شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به خود به طور معنی‌داری بر پریشانی روان‌شناختی^{۲۰} (افسردگی، اضطراب و استرس) و راهبردهای تنظیم هیجان^{۲۱} (ارزیابی مجدد و سرکوب هیجان) زنان قربانی خشونت خانگی اثربخش بوده‌اند.

همچنین مطالعات، سازگاری زناشویی^{۲۲} پایین زنان آسیب دیده از خشونت خانگی تأیید می‌کند (آمل^{۲۳} و همکاران، ۲۰۲۳؛ کیورگلو و توتارل-کیسلاک^{۲۴}، ۲۰۲۳). سازگاری زناشویی به عنوان یک مفهوم چند بعدی که از هماهنگی بین زوجین با توجه به توافق آن‌ها در مورد ارزش‌ها، نزدیکی عاطفی و شادی شکل می‌گیرد. علاوه بر این، توانایی همکاری در موضوعات زناشویی و خانواده و حل مثبت مشکلات

1. Lanchimba

2. Lu

3. Lee

4. Domestic Violence

5. Lanchimba

6. Psychological well-being

7. Bhuller

8. John

9. Wessells & Kostelny

10. Catana

11. Pérez Gallego

12. Ryff

13. Self-acceptance

14. Positive interpersonal relationships

15. Environmental mastery

16. Autonomy

17. Purpose in life

18. Personal growth

19. Heintzelman & Diener

20. Psychological distress

21. Emotion regulation strategies

22. Marital compatibility

23. Amell

24. Cevheroğlu & Tutarel-Kışlak

نیز تعریف شده است (دلیکتاس دمیرچی^۱ و همکاران، ۲۰۲۲). اهمیت سازگاری زناشویی از این واقعیت ناشی می‌شود که به طور مستقیم بر ثبات و موفقیت رابطه تأثیر می‌گذارد (آل منزیل^۲ و همکاران، ۲۰۲۲). کیوانلو و میکاییلی (۱۴۰۲) در مطالعه‌ای با هدف اثربخشی تلفیقی درمان تنظیم هیجان و شفقت‌درمانی بر اجتناب تجربه‌ای زنان دارای تجربه خشونت خانگی دریافتند که تلفیق درمان تنظیم هیجان و شفقت‌درمانی باعث کاهش اجتناب تجربی در زنان دارای تجربه خشونت خانگی شده است. قربانزاده و همکاران (۱۴۰۳) در مطالعه‌ای نشان دادند که مداخله درمان مبتنی بر شفقت و زوج درمانی هیجان‌مدار اثربخشی معناداری بر تجربیات آزار دیدگی داشته است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که زوج درمانی هیجان‌مدار اثربخشی بیشتری دارد.

از جمله مداخلاتی که جهت ارتقای بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی بکار رفته است، درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی^۳ است (فریرا^۴ و همکاران، ۲۰۲۴؛ تندهار^۵ و همکاران، ۲۰۲۴؛ تاسی، ۲۰۲۴؛ عزیزاده و همکاران، ۱۴۰۳؛ زنگویی دوم و همکاران، ۱۴۰۲؛ عقیلی و همکاران، ۱۴۰۲؛ ریاحی نیا و صفری، ۱۳۹۹). درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی از علوم عصب‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، رشد و مدل‌های درمانی بسیاری برگرفته شده است که سه اصل ذهن آگاهی، مهربانی با خود و حس اشتراک با انسانیت را در بر می‌گیرد (جوهانسون^۶ و همکاران، ۲۰۲۲). درمان خود شفقت‌ورزی افراد را تشویق می‌کند تا تجربیات درونی با احساسات منفی مانند خود انتقادگری را مشفقانه بپذیرند و از اقدامات مؤثر در جهت بهزیستی استقبال کنند (پورتر^۷ و همکاران، ۲۰۱۸). در واقع خود شفقت‌ورزی در ارتباط بودن با درد و رنج خود به جای اجتناب و یا قطع ارتباط با آن، ایجاد تمایل به رفع آن رنج و مهربانی کردن با خود است. خود شفقت‌ورزی همچنین شامل قضاوت‌های غیرواقعی نسبت به درد، بی‌کفایتی و شکست هاست؛ چراکه تجربه فردی بخشی از تجارب بزرگ‌تر فرد است (نف^۸، ۲۰۲۳ به نقل از قارونی و راستین، ۱۴۰۲). به عبارتی دیگر درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی نوعی راهبرد هیجان‌محور است که فرد را نسبت به هیجان مثبت و منفی خود آگاه می‌کند (لیدل^۹ و همکاران، ۲۰۱۷) و یکی از مداخلاتی است که می‌تواند به زنان قربانی خشونت خانگی کمک کند تا وضعیت خود را بهبود بخشند (قربانزاده و همکاران، ۱۴۰۲). همچنانکه در طول ۲۰ سال گذشته، به عنوان یک مداخله نوظهور محبوبیت پیدا کرده است و با تکیه بر رویکردهای مختلف از علوم اعصاب، روانشناسی تکاملی، رشدی و اجتماعی، بخشی از موج سوم درمان‌های شناختی و رفتاری در نظر گرفته می‌شود که بر ذهن آگاهی، پذیرش، فراشناخت، احساسات، ارزش‌ها و اهداف تأکید دارند (کاروالهو^{۱۰} و همکاران، ۲۰۱۷).

بنابراین، با توجه به تأثیرات منفی قابل ملاحظه‌ای که خشونت خانگی زنان بر روابط زناشویی و سلامت روان آن‌ها در همه مراحل زندگی دارد و همچنین از آنجا که خشونت خانگی، پایداری و تحکیم خانواده را در معرض خطر و بی‌ثباتی قرار می‌دهد؛ بنابراین بررسی موضوع ارزش دوجندانی می‌یابد. لذا این مطالعه می‌تواند اثربخشی رویکرد درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی را نسبت به درمان‌های دیگر در این جامعه آماری شناسایی کرد و از این رو می‌توان به روان‌شناسان و زوج درمانگران که در زمینه کاهش مشکلات زنان آسیب دیده از خشونت خانگی فعالیت می‌کنند، کمک کرد. در نهایت هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی بود.

روش

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مهاباد بود که جهت انجام خدمات مشاوره به مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی ژيرو در سال ۱۴۰۳ مراجعه کرده بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ۳۰ نفر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۷۵ دقیقه‌ای (هفته‌ای دو بار) تحت برنامه درمان مبتنی بر

1. Deliktas Demirci

2. El-Mneizel

3. Compassion-based therapy

4. Ferreira

5. Tendhar

6. Johansen

7. Porter

8. Neff

9. Liddell

10. Carvalho

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی
The effectiveness of compassion-based group therapy on psychological well-being and marital adjustment of women ...

خود شفقت‌ورزی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ملاک‌های ورود به پژوهش زنان دارای پرونده با محوریت خشونت خانگی در مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی ژيرو شهر مهاباد، حداقل تحصیلات دیپلم، گذشتن حداقل ۳ سال از ازدواج، دامنه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال، شرکت در جلسات آموزشی، تمایل شرکت‌کنندگان و رضایت کتبی، عدم مصرف داروی‌های اعصاب و روان بر اساس فرم خود اظهاری و ملاک‌های خروج از پژوهش غیبت بیش از دو جلسه در جلسات آموزش درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی، تمایل نداشتن به ادامه همکاری و عدم انجام تکالیف گنجانده شده در جلسات آموزش درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بود. در نهایت ملاحظات اخلاقی، همچون اصل امانت داری علمی، رعایت حق انتخاب و اختیار و حقوق معنوی مؤلفین آثار رعایت شد و با رعایت ملاحظات اخلاقی و بیان اهداف پژوهش افراد وارد مطالعه شدند و این اطمینان به آن‌ها داده شد که تمامی اطلاعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند شد؛ به منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت‌کنندگان ثبت نشد و پس از اتمام پژوهش در صورت تمایل شرکت‌کنندگان از نتایج آن آگاه شدند. همچنین در این مطالعه جهت تحلیل داده‌ها آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر با سطح معنی داری ۰/۰۵ به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ استفاده شد.

ابزار سنجش

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی^۱ (RSPWB): پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی توسط ریف در سال ۱۹۸۹ ساخته شد و دارای ۱۸ گویه و شش مؤلفه‌ی پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی است. سؤال‌های ۱، ۴ و ۶ عامل تسلط بر محیط، سؤال‌های ۹، ۱۲ و ۱۸ عامل خودمختاری، سؤال‌های ۳، ۱۱ و ۱۳ عامل روابط مثبت با دیگران، سؤال‌های ۷، ۱۵ و ۱۷ عامل رشد فردی، سؤال‌های ۵، ۱۴ و ۱۶ عامل زندگی هدفمند، سؤال‌های ۲، ۸ و ۱۰ عامل پذیرش خود را می‌سنجد. مجموع نمرات این ۶ عامل نمره کلی بهزیستی روان‌شناختی محسوب می‌شود. این آزمون نوعی ابزار خودسنجی است که در یک پیوستار ۶ درجه‌ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم (یک تا شش) پاسخ داده می‌شود که نمره بالاتر نشان‌دهنده‌ی بهزیستی روان‌شناختی بهتر است. دامنه نمرات از ۱۸ تا ۱۰۸ متغیر است. از بین کل سؤالات ۱۰ سؤال به صورت مستقیم و ۸ سؤال (۳، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱

زناشویی، همبستگی زناشویی، توافق زناشویی و ابراز محبت به ترتیب ۰/۹۲، ۰/۹۲ و ۰/۸۲ گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز پایایی کل ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۸۰ بدست آمد.

در پژوهش حاضر گروه آزمایش، مداخلات درمانی مربوط به درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی را در طی ۵ هفته به صورت هفته‌ای دو جلسه ۷۵ دقیقه‌ای دریافت نمودند. برنامه مداخله‌ای در پژوهش حاضر برگرفته از برنامه درمان مبتنی بر شفقت گیلبرت^۱ (۲۰۰۹) بود. گروه آزمایش ۱۰ جلسه (هر هفته ۲ جلسه به مدت ۷۵ دقیقه) توسط متخصص آموزش دیده زیر نظر استاد راهنما با مدرک دکترای روانشناسی بالینی تحت درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی در کلینیک روان درمانی و مشاوره ژپرو شهر مهاباد قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. اعضای هر دو گروه در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی را تکمیل کردند. رؤس و محتوای اصلی هر جلسه توسط درمانگر ارائه می‌شد و آنگاه افراد گروه آزمایش فعالانه وارد بحث می‌شدند و در پایان جلسات تکالیف خانگی به افراد ارائه می‌شود و در ابتدای جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌گرفت. فرایند هر جلسه شامل مرور مباحث قبلی، آموزش مستقیم به صورت سخنرانی، بحث گروهی، بارش فکری، انجام تکالیف و ایفای نقش بود. خلاصه محتوای جلسات آموزش مبتنی بر شفقت و فعالیت‌های انجام شده در گروه آزمایش در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: خلاصه جلسات پروتکل درمانی آموزش مبتنی بر شفقت گیلبرت (۲۰۰۹)

جلسات	محتوا و رؤس مطالب ارائه شده به گروه آزمایش
جلسه اول	معارفه افراد نمونه پژوهش با یکدیگر، بیان ضرورت آشنایی و استفاده از شفقت در زندگی
جلسه دوم	تعریف شفقت، شناخت و توضیح در مورد فرایند شفقت و اثرگذاری شفقت بر کارکرد روزانه، تکلیف خانگی و نوشتن شفقت تجربه شده توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.
جلسه سوم	آموزش راههایی جهت افزایش تجربه‌های مثبت، آموزش آگاهی از تجربیات مثبت، ایجاد تجربه‌های مثبت از طریق تجسم ذهنی صحنه‌های شادی بخش و غفلت از نگرانی. تکلیف خانگی و نوشتن تجارب منفی در رویدادهای پیش آمده توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.
جلسه چهارم	آموزش راههای شفقت، آموزش آگاهی از تجربیات منفی. آموزش جهت تلاش برای به دست گرفتن مهار زندگی، تغذیه کافی و ورزش، مراقبت از خود با مراجع به موقع به پزشک و عدم استفاده از مواد مخدر. تکلیف خانگی و نوشتن اثرات مثبت و منفی تجارب کسب شده توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.
جلسه پنجم	آموزش در راستای شناسایی ارزیابی‌های غلط و اثرات آن‌ها روی شفقت، آموزش راهبردی و تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان. تکلیف خانگی و نوشتن شیوه‌های استفاده از شفقت در رویدادهای زندگی توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.
جلسه ششم	آموزش جهت شناسایی میزان و نحوه استفاده از شفقت، آموزش ابراز شفقت، اصلاح رفتار از طریق تقویت‌کننده‌های محیطی، آموزش، آرمیدگی و عمل معکوس. تکلیف خانگی و نوشتن رفتارهای مثبت و منفی بوجودآمده در زندگی توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.
جلسه هفتم	توجه آگاهانه به شفقت خود، توجه کامل به رفتار مثبت و منفی خود و پذیرش آن بدون قضاوت و ابراز صحیح هیجان. تکلیف خانگی و نوشتن نحوه استفاده از مهارت خودشفقت‌ورزی در زندگی در برخورد با مشکلات پیش آمده توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.
جلسه هشتم	آموزش ارزیابی مجدد و ابراز شفقت، آموزش ارزیابی و توجه به پیامدها و تلاش برای ابراز مناسب و نامناسب شفقت. تکالیف خانگی و بیان تغییر در رفتارهای منفی از طریق شفقت به خود
جلسه نهم	آموزش تغییر شفقت منفی از طریق عمل بر خلاف شفقت تجربه شده. تکالیف خانگی و تهیه لیستی از تغییرات مثبت با توجه به آموزش شفقت یادگرفته شده
جلسه دهم	جمع‌بندی مطالب آموزشی جلسات گذشته و اجرای پس آزمون.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار سن گروه آزمایش $29/40 \pm 5/78$ و میانگین و انحراف معیار سن گروه کنترل $30/08 \pm 6/11$ بود. نتایج آزمون t مستقل با توجه به سطح معنی داری بزرگتر از ۰/۰۵ نشان داد که از لحاظ سن بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. از نظر سطح تحصیلات در گروه آزمایش، ۸ نفر دیپلم (۵۳/۳۳ درصد)، ۶ نفر لیسانس (۴۰ درصد)، و ۱ نفر ارشد (۶/۶۶) و در گروه

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی
The effectiveness of compassion-based group therapy on psychological well-being and marital adjustment of women ...

کنترل ۷ نفر دیپلم (۴۶/۶۶ درصد)، ۶ نفر لیسانس (۴۰ درصد) و ۲ نفر ارشد (۱۳/۳۳) داشتند. همچنین با توجه به سطح معناداری بزرگتر از ۰/۰۵ نتایج آزمون خی دو نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سطح تحصیلات وجود نداشت.

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار متغیرها در مراحل اندازه گیری

متغیرها	گروه	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون
		میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد
پذیرش خود	آزمایش	۱۰/۴۳	۲/۶۴	۱۲/۸۰	۴/۷۸	۱۲/۷۳	۴/۹۰
	کنترل	۱۰/۸۲	۲/۵۰	۱۰/۸۷	۲/۶۱	۱۰/۵۰	۲/۳۱
روابط مثبت	آزمایش	۱۲/۱۹	۳/۷۸	۱۳/۹۰	۵/۰۹	۱۳/۶۸	۵/۴۹
	کنترل	۱۲/۶۰	۳/۳۹	۱۲/۵۳	۳/۸۰	۱۲/۶۷	۳/۲۲
خودمختاری	آزمایش	۱۱/۲۲	۲/۹۸	۱۲/۸۶	۳/۶۷	۱۲/۵۳	۳/۸۶
	کنترل	۱۱/۸۰	۲/۷۴	۱۱/۷۴	۲/۹۹	۱۱/۵۵	۳/۰۳
تسلط بر محیط	آزمایش	۱۰/۹۱	۲/۲۱	۱۱/۸۵	۲/۵۸	۱۱/۹۰	۲/۴۰
	کنترل	۱۰/۰۸	۲/۵۵	۱۰/۲۱	۲/۴۴	۱۰/۰۶	۲/۷۱
زندگی هدفمند	آزمایش	۱۲/۷۸	۴/۰۳	۱۴/۰۶	۵/۸۱	۱۴/۲۳	۵/۶۲
	کنترل	۱۲/۶۳	۴/۳۱	۱۲/۴۰	۳/۸۵	۱۲/۴۹	۳/۵۹
رشد فردی	آزمایش	۱۰/۵۰	۲/۱۹	۱۲/۱۵	۳/۹۲	۱۲/۸۲	۴/۰۶
	کنترل	۱۰/۸۶	۲/۰۵	۱۰/۰۷	۲/۲۶	۱۰/۲۵	۲/۷۰
سازگاری زناشویی	آزمایش	۹۸/۱۲	۱۷/۸۹	۱۰۵/۱۸	۱۹/۰۷	۱۰۳/۸۳	۱۸/۶۳
	کنترل	۹۷/۵۶	۱۶/۹۰	۹۸/۴۹	۱۷/۱۱	۹۷/۸۵	۱۶/۲۱

همانطور که نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد میانگین مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی در مراحل پیش آزمون در گروه آزمایش و کنترل تقریباً برابر است اما میانگین‌ها در مراحل پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر که نشان از افزایش نمرات بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی می‌باشد. قبل از تحلیل استنباطی ابتدا نرمال بودن داده‌ها در متغیر بهزیستی روان‌شناختی در پیش آزمون ($P=0/160$)، پس آزمون ($P=0/249$) و پیگیری ($P=0/600$) و در متغیر سازگاری زناشویی در پیش آزمون ($P=0/187$)، پس آزمون ($P=0/089$) و پیگیری ($P=0/320$) توسط آزمون شاپیرو ویلکز تأیید شد. پیش فرض همگنی واریانس‌ها با استفاده از آزمون کرؤیت مایلی برای متغیر بهزیستی روان‌شناختی ($P=0/680$) و برای متغیر سازگاری زناشویی ($P=0/138$) مورد تأیید واقع گردید. همچنین در آزمون لوین با توجه به مقدار به مقدار بدست آمده برای متغیر بهزیستی روان‌شناختی ($P=0/326$) و برای متغیر سازگاری زناشویی ($P=0/090$) همسانی خطای واریانس نیز تأیید شد. به طور کلی مفروضات (پیش فرض‌های نرمال بودن و همگونی واریانس‌ها) از تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر رعایت شده است.

جدول ۳: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر برای متغیرهای پژوهش

متغیر	زیر مجموعه	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	معنی داری	اندازه اثر
	گروه	۱۲۳۱/۲۲	۲	۶۱۵/۶۱	۶/۱۶	۰/۰۲۸	۰/۱۴۵
پذیرش خود	زمان	۱۳۲۴/۰۹	۲	۶۶۲/۰۴	۹/۸۹	۰/۰۰۱	۰/۱۸۳
	زمان* گروه	۲۰۳۶/۸۲	۴	۵۰۹/۲۰	۱۰/۳۴	۰/۰۰۱	۰/۲۱۱
	گروه	۱۱۳۹/۵۰	۲	۵۶۹/۷۵	۵/۷۸	۰/۰۴۲	۰/۱۳۶
روابط مثبت	زمان	۱۲۴۱/۳۷	۲	۶۲۰/۶۸	۹/۳۳	۰/۰۰۱	۰/۱۷۷
	زمان* گروه	۱۵۳۸/۸۱	۴	۳۸۴/۷۰	۸/۶۳	۰/۰۰۱	۰/۱۹۰
	گروه	۱۷۶۳/۷۲	۲	۸۸۱/۸۶	۱۰/۰۷	۰/۰۰۱	۰/۲۳۹
خودمختاری	زمان	۱۹۷۰/۵۳	۲	۹۸۵/۲۶	۶/۷۵	۰/۰۲۱	۰/۱۵۳
	زمان* گروه	۲۱۹۳/۱۰	۴	۵۴۸/۲۷	۱۱/۸۲	۰/۰۰۱	۰/۲۵۷
	گروه	۷۴۴/۱۶	۲	۳۷۲/۰۸	۵/۹۷	۰/۰۴۴	۰/۱۳۰

۰/۲۰۸	۰/۰۰۱	۸/۸۶	۴۴۶/۸۳	۲	۸۹۳/۶۷	زمان	تسلط بر محیط
۰/۱۸۲	۰/۰۰۱	۷/۵۹	۱۷۴/۱۲	۴	۶۹۶/۴۹	زمان* گروه	
۰/۱۶۵	۰/۰۱۴	۷/۰۵	۱۷۱/۴۲	۲	۳۴۲/۸۵	گروه	
۰/۱۹۳	۰/۰۰۱	۸/۷۱	۲۲۳/۵۹	۲	۴۴۷/۱۹	زمان	زندگی هدفمند
۰/۲۰۳	۰/۰۰۱	۱۰/۲۸	۱۲۶/۷۳	۴	۵۰۶/۹۳	زمان* گروه	
۰/۲۱۹	۰/۰۰۱	۱۰/۳۲	۱۴۸/۸۶	۲	۲۹۷/۷۳	گروه	
۰/۱۹۸	۰/۰۰۱	۸/۹۰	۱۹۱/۰۴	۲	۳۸۲/۰۹	زمان	رشد فردی
۰/۲۰۰	۰/۰۰۱	۱۰/۱۱	۱۲۸/۷۹	۴	۵۱۵/۱۸	زمان* گروه	
۰/۳۹۷	۰/۰۰۱	۱۶/۵۷	۲۰۶۱/۶۵	۲	۴۱۲۳/۳۱	گروه	
۰/۴۳۹	۰/۰۰۱	۱۶/۹۴	۲۶۲۱/۳۹	۲	۵۲۴۲/۷۸	زمان	سازگاری زناشویی
۰/۵۴۸	۰/۰۰۱	۱۷/۸۲	۱۶۳۳/۱۵	۴	۶۵۳۲/۶۰	زمان* گروه	

با توجه به جدول ۳ نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع بین مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل آموزش شامل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری در سطح ($P < 0.001$) وجود دارد. همچنین اندازه اثر بدست آمده جلسات آموزش گروهی درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی به ترتیب بر پذیرش خود 0.211 با مقدار دارد. $(F=10.24)$ ، روابط مثبت 0.190 با $(F=8.63)$ ، خود مختاری 0.257 با $(F=11.82)$ ، تسلط بر محیط 0.182 با $(F=7.59)$ ، زندگی هدفمند 0.203 با $(F=10.28)$ ، رشد فردی 0.200 با $(F=10.11)$ و سازگاری زناشویی 0.548 با $(F=17.82)$ در سطح ($P < 0.001$) معنی دار است.

جدول ۵: نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی در تعیین تفاوت بین پیش آزمون، پس آزمون پیگیری

متغیرها	مراحل ۱	مراحل ۲	تفاوت میانگین	معنی داری
پذیرش خود	پیش آزمون	پس آزمون	۲/۵۸	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۲/۳۹	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۱/۰۱	۰/۰۸۶
روابط مثبت	پیش آزمون	پس آزمون	۲/۱۳	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۲/۰۵	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۰/۷۵۲	۱
خودمختاری	پیش آزمون	پس آزمون	۲/۷۹	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۲/۴۰	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۰/۴۳۲	۱
تسلط بر محیط	پیش آزمون	پس آزمون	۱/۸۹	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۱/۹۵	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۰/۶۳۲	۰/۳۹۴
زندگی هدفمند	پیش آزمون	پس آزمون	۳/۰۳	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۳/۲۴	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۰/۰۶۳	۱
رشد فردی	پیش آزمون	پس آزمون	۳/۸۳	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۳/۹۲	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۰/۹۱۰	۰/۰۹۸
سازگاری زناشویی	پیش آزمون	پس آزمون	۴/۷۱	۰/۰۰۱
	پیش آزمون	پیگیری	۴/۲۹	۰/۰۰۱
	پس آزمون	پیگیری	۱/۱۳	۰/۰۷۵

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی
The effectiveness of compassion-based group therapy on psychological well-being and marital adjustment of women ...

با توجه به جدول ۵ نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از آن است که در مجموع در مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی بین پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح ($P < 0.001$) وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش درمان گروهی مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی مؤثر است و نتایج مطالعه در مرحله پیگیری نیز ماندگار ماند. اولین یافته پژوهش نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی مؤثر است. براساس جستجوهای انجام شده در زمینه مطالعات ناهمسو، پژوهشی یافت نشد؛ اما این یافته با نتایج حاصل از پژوهش‌های فریرا و همکاران (۲۰۲۴)، تندهار و همکاران (۲۰۲۴)، تاسی (۲۰۲۴) و بلتران رویز^۱ و همکاران (۲۰۲۳) همسو بود. این یافته را می‌توان بر اساس نتایج مطالعات همسو این گونه تبیین کرد که ارزیابی مشفقانه از خود باعث افزایش پذیرش خود و بهبود کیفیت روابط بین فردی می‌شود. میل افراد را برای رشد ارتقا می‌بخشد و توانایی آن‌ها را برای مدیریت کردن زندگی و تسلط بر محیط افزایش می‌دهد (گیلبرت^۲، ۲۰۲۰). در واقع درمان متمرکز بر خود شفقت‌ورزی به دنبال تسهیل تغییر از طریق توسعه ذهن مشفق است. درمان مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر چهار حوزه تجارب پیشین، ترس‌های اساسی، راهکارهای احساس امنیت، پیامدها و نتایج پیش‌بینی نشده متمرکز است. شفقت به معنای آگاهی از رنج موجود و اتخاذ یک موضع تسکین‌دهنده و مشفقانه نسبت به خود در زمانی است که همه چیز نامطلوب پیش می‌رود. در درمان متمرکز بر خود شفقت‌ورزی افراد می‌آموزند که از احساسات دردناک خود اجتناب نکرده و آن‌ها را سرکوب نکنند، بنابراین می‌توانند در گام نخست، تجربه خود را بشناسند و نسبت به آن شفقت داشته باشند (زنگویی دوم و همکاران، ۱۴۰۲).

یافته بعدی پژوهش نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی مؤثر است. بر اساس جستجوهای انجام شده در زمینه مطالعات ناهمسو، پژوهشی یافت نشد؛ اما نتایج این یافته با مطالعات دامیکو^۳ و همکاران (۲۰۲۴)، عقیلی و همکاران (۱۴۰۳) و کیوانلو و میکاییلی (۱۴۰۲) همسو بود. در تبیین این یافته می‌توان اظهار کرد که در درمان مبتنی بر شفقت، زنان قربانی خشونت خانگی یاد می‌گیرند که با خود مهربان بوده و از توانایی ذهن آگاهی بیشتری برخوردار باشند و کمتر خود را قضاوت و مورد سرزنش قرار دهند. لذا این زنان با شرکت در جلسات درمان مبتنی بر شفقت، از میزان بیشتری از شفقت برخوردار می‌شوند. اما زنانی دارای شفقت پایین، دارای خود انتقادی و خود قضاوتی بیشتری نسبت به خود هستند و همین امر باعث می‌شود که در برابر خود آسیب‌رسانی و انجام کارهای غیر معقول مستعد باشند. چرا که اینگونه زنان که نسبت به خود مهربان نبوده اکثر ناکامی‌ها و شکست‌ها را مختص خودشان می‌دانند که سبب سازگاری کم آنان در روابط زناشویی خواهد شد (قربانزاده و همکاران، ۱۴۰۲).

در مجموع استفاده از درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی به عنوان درمانی مؤثر و مداخله‌ای اثربخش می‌تواند بر ارتقا و بهبود میانگین بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی مؤثر باشد. در واقع نتایج نشان داد بین بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین بکارگیری این روش مداخله‌ای به تنهایی یا در ترکیب با سایر بسته‌ها و برنامه‌های درمانی و آموزشی می‌تواند موجب بهبود بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شود.

محدودیت‌های پژوهش حاضر عبارت بودند از: تمرکز بر روی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مهاباد که تعمیم یافته‌ها را به مناطق و شهرهای دیگر با محدودیت همراه می‌کند. استفاده از پرسش‌نامه و ماهیت خودگزارشی آن که شرکت‌کنندگان می‌توانند تصویر مطلوبی با تحریف اطلاعات از خودشان نشان دهند و همچنین احتمال ارائه پاسخ‌های غیر واقعی به دلیل درک نادرست از سؤال‌ها احتمال مخدوش کردن نتایج را دارد. حجم نمونه پایین و بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند نیز از محدودیت‌های اصلی پژوهش بود. پیشنهاد

می‌شود در مطالعات آتی از روش‌های تحقیقاتی مانند مصاحبه و مشاهده برای بررسی دقیق‌تر استفاده شود و پژوهشی مشابه در جامعه‌های آماری دیگر نیز انجام شود تا نتایج حاصل از آن در مقایسه با یافته‌های این پژوهش قرار گیرد.

منابع

- اربابی، ف؛ سراوانی، ش و زینلی پور، م. (۱۴۰۱). اثربخشی شفقت به خود بر بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی و تاب‌آوری در زوجین با تعارضات زناشویی. *مجله علوم پزشکی فیض*، ۲۶ (۱)، ۸۲-۹۰. <http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4491-fa.html>
- بیانی، ع.؛ کوچکی، ع.م و بیانی، ع. (۱۳۸۷). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف. *مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران*، ۱۴ (۲)، ۱۵۱-۱۴۶. <https://www.sid.ir/paper/16645/fa>
- پرنسپ، ش. (۱۴۰۳). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت به خود بر پریشانی روانشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی. *دو فصلنامه روانشناسی خانواده*، ۱۱ (۱)، ۱۷-۱. <https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2019277.1289>
- زنگویی دوم، م. ح؛ کریمی افشار، ع و ثناگویی محرز، غ. ر. (۱۴۰۲). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سلامت روان و بهزیستی روانشناختی زوجین در متقاضی طلاق. *روان‌پرستاری*، ۱۱ (۴)، ۳۳-۴۳. <http://ijpn.ir/article-1-2155-fa.html>
- عقیلی، س. م؛ مجیدی، ف و اصغری، آ. (۱۴۰۳). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت‌ورزی و مثبت‌نگری بر ناگویی هیجانی، خوش‌بینی و رضایتمندی از زندگی زنان درگیر تعارض در سال‌های اول زندگی مشترک. *پژوهش نامه روانشناسی مثبت*، ۱۰ (۱)، ۵۹-۸۲. <https://doi.org/10.22108/ppls.2024.136605.2401>
- علی پوری، ا؛ اسدی، ج؛ خواجهوند، ا و حسینی، ع. (۱۴۰۲). مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پشیمانی از ازدواج در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره طلاق. *رویش روان‌شناسی*، ۱۱ (۱)، ۱۶۰-۱۵۱. <http://frooyesh.ir/article-1-4286-fa.html>
- علیزاده، ط؛ کریم‌زاده، ش و حبیبی، س. (۱۴۰۲). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در زنان دارای همسران سوء‌مصرف‌کننده مواد. *رویش روان‌شناسی*، ۱۳ (۳)، ۲۳۵-۲۴۴. <http://frooyesh.ir/article-1-4620-fa.html>
- قارونی، ش و راستین، م. (۱۴۰۲). مقایسه اثربخشی شفقت‌درمانی و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجان بازماندگان متوفیان بیماری کووید-۱۹. *رویش روان‌شناسی*، ۱۲ (۹)، ۱۹۹-۲۰۸. <http://frooyesh.ir/article-1-4592-fa.html>
- قربانزاده، س. س؛ کیامرئی، آ و ابوالقاسمی، ع. (۱۴۰۳). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی. *رویش روان‌شناسی*، ۱۲ (۱۱)، ۷۵-۸۴. <http://frooyesh.ir/article-1-4878-fa.html>
- کیوانلو، ص و میکائیلی، ن. (۱۴۰۲). اثربخشی تلفیقی درمان تنظیم هیجان و شفقت‌درمانی بر اجتناب تجربه‌ای زنان دارای تجربه خشونت خانگی. *فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی*، ۱۸ (۷۱)، ۲۱۷-۲۲۳. <https://doi.org/10.22034/jmpr.2023.54802.5351>
- Amell, R. , Soler, A. R. , Cobo, J. , & Soldevilla Alberti, J. M. (2023). Psychological consequences and daily life adjustment for victims of intimate partner violence. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, 58(1), 6-19. <https://doi.org/10.1177/00912174211050504>
- Beltrán-Ruiz, M. , Fernández, S. , García-Campayo, J. , Puebla-Guedea, M. , López-del-Hoyo, Y. , Navarro-Gil, M. , & Montero-Marin, J. (2023). Effectiveness of attachment-based compassion therapy to reduce psychological distress in university students: a randomised controlled trial protocol. *Frontiers in Psychology*, 14, 1185445. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1185445>
- Bhuller, M. , Dahl, G. B. , Løken, K. V. , & Mogstad, M. (2024). Domestic violence reports and the mental health and well-being of victims and their children. *Journal of human resources*, 59(1), 152-186. <http://dx.doi.org/10.3368/jhr.1222-12698R1>
- Carvalho, S. , Martins, C. P. , Almeida, H. S. , & Silva, F. (2017). The evolution of cognitive behavioural therapy—The third generation and its effectiveness. *European Psychiatry*, 41 (S1), 773-774. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1461>
- Catană, Ș. A. , Toma, S. G. , Imbrișcă, C. , & Burcea, M. (2022). Teleworking impact on wellbeing and productivity: A cluster analysis of the Romanian graduate employees. *Frontiers in psychology*, 13, 856196. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2022.856196>
- Cevheroğlu, B. A. , & Tutarel-Kışlak, Ş. (2023). Spouse and mother-in-law rejection and marital adjustment of Turkish women with child and adult marriage. *Journal of Social and Personal Relationships*, 40(5), 1554-1578. <https://doi.org/10.1177/02654075221129833>
- D'Amico, F. , Navarrete, J. , Montero-Marín, J. , Cardeñosa-Valera, E. , Navarro-Gil, M. , Pérez-Aranda, A. , ... & Luciano, J. V. (2024). Cost-utility of attachment-based compassion therapy (ABCT) and mindfulness-based stress reduction (MBSR) in the management of depressive, anxious, and adjustment disorders in mental health settings: Economic evaluation alongside a randomized controlled trial. *Mindfulness*, 15(3), 559-569. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s12671-024-02319-4>

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت‌ورزی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی
The effectiveness of compassion-based group therapy on psychological well-being and marital adjustment of women ...

- Deliktas Demirci, A. , Aydin, R. , Korukcu, O. , & Kabukcuoglu, K. (2022). Is marital adjustment a way to increase women's identification with the motherhood role during pregnancy?: A correlational assessment. *Health Care for Women International*, 43(6), 568 -582. <http://dx.doi.org/10.1080/07399332.2020.1867859>
- El-Mneizel, A. , Al Gharaibeh, F. , & Majed Al Ali, M. (2022). Marital Compatibility in the UAE Society among a Sample of Households in the Emirate of Abu Dhabi (UAE). *Inf Sci*, 11(4), 1225-1238. <https://doi.org/10.18576/isl%2F110422>
- Ferreira, C. , Pereira, J. , Skvarc, D. , Oliveira, S. , Galhardo, A. , Ferreira, N. B. , ... & Trindade, I. A. (2024). Randomized controlled trial of an Acceptance and Commitment Therapy and compassion-based group intervention for persons with inflammatory bowel disease: the LIFEwithIBD intervention. *Frontiers in Psychology*, 15, 1367913. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1367913>
- Gilbert, P. (2020). Compassion: From its evolution to a psychotherapy. *Frontiers in psychology*, 11, 586161. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586161>
- Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. *Advances in psychiatric treatment*, 15(3), 199-208. <https://doi.org/10.1192/apt.bp.107.005264>
- Heintzelman, S. J. , & Diener, E. (2019). Subjective wellbeing, social interpretation, and relationship thriving. *Journal of Research in Personality*, 78(2), 93-105. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jrp.2018.11.007>
- Johannsen, M. , Schlender, C. , & Vestergaard, I. (2022). Group-based compassion-focused therapy for prolonged grief symptoms in adults – Results from a randomized controlled trial. *Psychiatry Research*, 314(9): 46-53. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114683>
- John, N. A. , Kapungu, C. , Sebany, M. , & Tadesse, S. (2023). Do gender-based pathways influence mental health? Examining the linkages between early child marriage, intimate partner violence, and psychological well-being among young Ethiopian women (18–24 years old). *Youth & Society*, 55(6), 1155-1172. <https://doi.org/10.1177/0044118X221079375>
- Lanchimba, C. , Díaz-Sánchez, J. P. , & Velasco, F. (2023). Exploring factors influencing domestic violence: a comprehensive study on intrafamily dynamics. *Frontiers in psychiatry*, 14, 1243558. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1243558>
- Lee, M. , Kim, Y. S. , & Lee, M. K. (2021). The mediating effect of marital intimacy on the relationship between spouse -related stress and prenatal depression in pregnant couples: An actor –partner interdependent model test. *International journal of environmental research and public health*, 18(2), 487. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020487>
- Liddell AE, Allan S, Goss K. (2017). Therapist competencies necessary for the delivery of compassion -focused therapy: A Delphi study. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*. 90(2), 156 - 176. <https://doi.org/10.1111/papt.12105>
- Lu, F. , Huang, X. , Xu, E. , Chung, C. N. , & He, X. (2022). Instrumental love: Political marriage and family firm growth. *Management and Organization Review*, 18 (2), 279-318. <http://dx.doi.org/10.1017/mor.2021.75>
- Páez Gallego, J. , De-Juanas Oliva, Á. , García Castilla, F. J. , & Díaz Santiago, M. J. (2020). A study about social values and psychological well-being in young people: implications for educational social work. *Social Work Education*, 39(6), 721-736. <http://dx.doi.org/10.1080/02615479.2020.1793935>
- Porter, A. C. , Zerkowitz, R. L. , Cole, D. A. (2018). The unique associations of self-criticism and shame -prone to symptoms of disordered eating and depression. *Eating Behaviors*, 29, 64 -67. <http://dx.doi.org/10.1016/j.eatbeh.2018.02.008>
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal Pers Soc Psychol*, 57(6), 1069. <https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2015/11/2>
- Tendhar, T. , Marcotte, M. A. , Bueno de Mesquita, P. , & Saikia, M. J. (2024). Online Video-Mediated Compassion Training Program for Mental Health and Well-Being of University Students. *In Healthcare*, 12 (10). 1033. <https://doi.org/10.3390/healthcare12101033>
- Tsai, M. Y. (2024). The Pilot Study on the Effect of a Compassion-Based Program on Gifted Junior High School Students' Emotional Styles, Self-Compassion, Empathy, and Well-Being. *Education Sciences*, 14(10), 1058. <https://www.mdpi.com/2227-7102/14/10/1058#>
- Wessells, M. G. , & Kostelny, K. (2022). The psychosocial impacts of intimate partner violence against women in LMIC contexts: toward a holistic approach. *International journal of environmental research and public health*, 19(21), 14488. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph192114488>